

Meterkastlijst

gedownload op: 29-06-2021

Bouwnummer 2.02.016

Werk : De Nieuwe Defensie
Woningtype : 2.02 type A1/2/3/4 en B1/2/3
Versie : 29-06-2021
Laatste wijziging bestellijst : 29-06-2021
Datum tekening : 24-06-2021

UTRECHT

1. Bouwkundig

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
1.3.00	Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur			1	29-06-2021

2. Elektra

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
2.1.21	Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd. Positie conform tekening.	Begane grond	Achtertuin	1	24-06-2021
2.2.03	Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Een extra wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte aangebracht. Posities conform tekening.	Begane grond	Woonkamer	1	24-06-2021
2.3.00	Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. Positie conform tekening.	1st verdieping	Hal	1	24-06-2021

3. Verwarming en ventilatie

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
3.4.91	Puls schakelaar t.b.v. afzuigstelsel (WTW) Een bedrade puls schakelaar t.b.v. afzuigstelsel (WTW). Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit de badkamer het afzuigstelsel (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt naast de bestaande licht schakelaar geplaatst.	1st verdieping	Badkamer	1	24-06-2021

4. Loodgieterswerk

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
----------	--------------	----------	--------	--------	------------

Meterkastlijst

gedownload op: 29-06-2021

Bouwnummer 2.02.016

Werk : De Nieuwe Defensie
Woningtype : 2.02 type A1/2/3/4 en B1/2/3
Versie : 29-06-2021
Laatste wijziging bestellijst : 29-06-2021
Datum tekening : 24-06-2021

UTRECHT

4.3.10	Buitenkraan achtergevel In de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.	Begane grond	Achtertuint	1	24-06-2021
--------	---	--------------	-------------	---	------------

5. Tegelwerk

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
5.0.01	Standaard sanitair en tegelwerk badkamer/toiletruimte Het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving.	1st verdieping	Badkamer	1	29-06-2021

6. Keuken

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
6.1.01	Standaard keuken installatiepunten De keukeninstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd. d.d.26-11-2020	Begane grond	Keuken	1	29-06-2021

Meterkastlijst

gedownload op: 29-06-2021

Bouwnummer 2.02.016

Werk : De Nieuwe Defensie
Woningtype : 2.02 type A1/2/3/4 en B1/2/3
Versie : 29-06-2021
Laatste wijziging bestellijst : 29-06-2021
Datum tekening : 24-06-2021

UTRECHT

Bijlagen

Toegevoegd op

Gewijzigd op
