

Meterkastlijst

gedownload op: 29-06-2021

Bouwnummer 2.02.018

Werk : De Nieuwe Defensie
Woningtype : 2.02 type A1/2/3/4 en B1/2/3
Versie : 29-06-2021
Laatste wijziging bestellijst : 29-06-2021
Datum tekening : 24-06-2021

UTRECHT

1. Bouwkundig

| Optienr. | Omschrijving | Woonlaag | Ruimte | Aantal | Definitief |
|----------|--|----------|--------|--------|------------|
| 1.3.00 | Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur | | | 1 | 29-06-2021 |

2. Elektra

| Optienr. | Omschrijving | Woonlaag | Ruimte | Aantal | Definitief |
|----------|---|----------------|------------|--------|------------|
| 2.1.21 | Spatwaterdichte enkele wandcontactdoos op buitengevel Op de buitengevel wordt een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos aangebracht. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd. Positie conform tekening. | Begane grond | Achtertuin | 1 | 24-06-2021 |
| 2.2.03 | Extra wandlichtpunt inclusief schakelaar Een extra wandlichtpunt met een schakelaar wordt in een ruimte aangebracht. Posities conform tekening. | Begane grond | Woonkamer | 1 | 24-06-2021 |
| 2.3.00 | Extra loze leiding vanuit de meterkast Een loze leiding met een diameter van 19 mm wordt vanaf de meterkast naar een ruimte naar keuze aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad en niet aangesloten in de meterkast. In de gekozen ruimte wordt op de doos van de loze leiding een afdekkapje aangebracht. Positie conform tekening. | 1st verdieping | Hal | 1 | 24-06-2021 |

3. Verwarming en ventilatie

| Optienr. | Omschrijving | Woonlaag | Ruimte | Aantal | Definitief |
|----------|---|----------------|----------|--------|------------|
| 3.4.91 | Puls schakelaar t.b.v. afzuigstelsel (WTW) Een bedrade puls schakelaar t.b.v. afzuigstelsel (WTW). Hierdoor is het mogelijk om ook vanuit de badkamer het afzuigstelsel (WTW) te bedienen. Deze schakelaar wordt naast de bestaande licht schakelaar geplaatst. | 1st verdieping | Badkamer | 1 | 24-06-2021 |

4. Loodgieterswerk

| Optienr. | Omschrijving | Woonlaag | Ruimte | Aantal | Definitief |
|----------|--------------|----------|--------|--------|------------|
|----------|--------------|----------|--------|--------|------------|

Meterkastlijst

gedownload op: 29-06-2021

Bouwnummer 2.02.018

Werk : De Nieuwe Defensie
Woningtype : 2.02 type A1/2/3/4 en B1/2/3
Versie : 29-06-2021
Laatste wijziging bestellijst : 29-06-2021
Datum tekening : 24-06-2021

UTRECHT

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|-------------|---|------------|
| 4.3.10 | Buitenkraan achtergevel | Begane grond | Achtereinde | 1 | 24-06-2021 |
|--------|--------------------------------|--------------|-------------|---|------------|

In de achtergevel wordt een buitenkraan aangebracht op een hoogte van ca. 600 mm vanaf het maaiveld. De buitenkraan is afsluitbaar en aftapbaar in de meterkast. De installateur zal de opgegeven positie beoordelen.

5. Tegelwerk

| Optienr. | Omschrijving | Woonlaag | Ruimte | Aantal | Definitief |
|----------|---|----------------|----------|--------|------------|
| 5.0.01 | Standaard sanitair en tegelwerk badkamer/toiletruimte Het sanitair en tegelwerk in de badkamer en toiletruimte wordt uitgevoerd zoals omschreven in de technische omschrijving. | 1st verdieping | Badkamer | 1 | 29-06-2021 |

6. Keuken

| Optienr. | Omschrijving | Woonlaag | Ruimte | Aantal | Definitief |
|----------|---|--------------|--------|--------|------------|
| 6.1.01 | Standaard keuken installatiepunten De keukinstallatiepunten worden conform de 0-tekening van Bruynzeel Keukens uitgevoerd. d.d.26-11-2020 | Begane grond | Keuken | 1 | 29-06-2021 |

Meterkastlijst

gedownload op: 29-06-2021

Bouwnummer 2.02.018

Werk : De Nieuwe Defensie
Woningtype : 2.02 type A1/2/3/4 en B1/2/3
Versie : 29-06-2021
Laatste wijziging bestellijst : 29-06-2021
Datum tekening : 24-06-2021

UTRECHT

Bijlagen

Toegevoegd op

Gewijzigd op
